

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ZARZEW”
93-217 Łódź, ul. Gustawa Morcinka 1**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA, MONTAŻ NASAD OBROTOWYCH
NA KOMINACH WENTYLACYJNYCH**

w 2018 roku

Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Łódź, marzec 2018 rok.

1. Cel przetargu, zakres ogólny, termin realizacji zadania, termin gwarancji.

1.1 Celem postępowania przetargowego jest wybór wykonawcy na wykonanie w 2018 roku wymiany i montażu nasad obrotowych na kominach wentylacyjnych 14 szt. budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” (zwanej dalej „Zamawiającym”).

1.2 Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację prac wyszczególnionych w pkt.1.1 w n/w budynkach :

Lp.	Nr budynku	Adres	Osiedle
1.	69	ul. Karła Dedeciusa 2	„Zarzew”
2.	70	ul. Karła Dedeciusa 4	„Zarzew”
3.	71	ul. Karła Dedeciusa 6	„Zarzew”
4.	72	ul. Karła Dedeciusa 1	„Zarzew”
5.	73	ul. Karła Dedeciusa 3	„Zarzew”
6.	74	ul. Karła Dedeciusa 5	„Zarzew”
7.	76	ul. Grota Roweckiego 24	„Zarzew”
8.	77	ul. Grota Roweckiego 28	„Zarzew”
9.	78	ul. Grota Roweckiego 22	„Zarzew”
10.	79	ul. Grota Roweckiego 26	„Zarzew”
11.	80	ul. Grota Roweckiego 20	„Zarzew”
12.	4	ul. Poznańska 58	„Łęczycka – Przędzalniana”
13.	8	ul. Przędzalniana 141/147	„Łęczycka – Przędzalniana”
14.	19	ul. Łęczycka 64/66	„Łęczycka – Przędzalniana”

1.3 Wymagany termin realizacji do dnia 30.06.2018 r.

1.4 Termin gwarancji **od 60 miesięcy.**

2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

2.1. O zamówienie ubiegać się mogą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji :

- 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2/ posiadają niezbędną wiedzę. i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia,
- 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4/ przedłożą Zamawiającemu opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada takie ubezpieczenie).

1. Cel przetargu, zakres ogólny, termin realizacji zadania, termin gwarancji.

1.1 Celem postępowania przetargowego jest wybór wykonawcy na wykonanie w 2018 roku wymiany i montażu nasad obrotowych na kominach wentylacyjnych 14 szt. budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” (zwanej dalej „Zamawiającym”).

1.2 Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację prac wyszczególnionych w pkt.1.1 w n/w budynkach :

Lp.	Nr budynku	Adres	Osiedle
1.	69	ul. Karła Dedeciusa 2	„Zarzew”
2.	70	ul. Karła Dedeciusa 4	„Zarzew”
3.	71	ul. Karła Dedeciusa 6	„Zarzew”
4.	72	ul. Karła Dedeciusa 1	„Zarzew”
5.	73	ul. Karła Dedeciusa 3	„Zarzew”
6.	74	ul. Karła Dedeciusa 5	„Zarzew”
7.	76	ul. Grota Roweckiego 24	„Zarzew”
8.	77	ul. Grota Roweckiego 28	„Zarzew”
9.	78	ul. Grota Roweckiego 22	„Zarzew”
10.	79	ul. Grota Roweckiego 26	„Zarzew”
11.	80	ul. Grota Roweckiego 20	„Zarzew”
12.	4	ul. Poznańska 58	„Łęczycka – Przędzalniana”
13.	8	ul. Przędzalniana 141/147	„Łęczycka – Przędzalniana”
14.	19	ul. Łęczycka 64/66	„Łęczycka – Przędzalniana”

1.3 Wymagany termin realizacji do dnia 30.06.2018 r.

1.4 Termin gwarancji **od 60 miesięcy.**

2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

2.1. O zamówienie ubiegać się mogą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji :

- 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia,
- 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4/ przedłożą Zamawiającemu opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada takie ubezpieczenie).

Polisa powinna obejmować zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez cały przewidywany okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż **1.000.000,0 zł.**

Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszył będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - warunki wykluczenia podane są w poz.2.2.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1/ Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- 2/ Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono,
- 3/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- 4/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w poz.2.1 pkt.1-4,
- 5/ Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 6/ Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
- 7/ Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub nie zgodzili się. na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

3.1 Oferta winna być sporządzona w oparciu o niniejszą *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, tylko i wyłącznie na załączonym formularzu oferty.

3.2 Do oferty winny być dołączone wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu IV formularza ofertowego.

3.3 Ofertę należy, sporządzić w języku. polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- 3.4 Żądane dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii opatrzonej klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczonej przez Wykonawcę.
- 3.5 Wszystkie zapisane strony oferty (tj. formularz ofertowy, żądane dokumenty i oświadczenia itd.): powinny być ponumerowane (numeracja ciągła) i podpisane przez Wykonawcę.
- 3.6 Wszystkie miejsca, w których wykonawca dokonał zmian lub uzupełnień, muszą być przez niego parafowane. Poprawki cyfr lub liczb należy napisać słownie.
- 3.7 Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach zaadresowanych do Zamawiającego. Koperta (opakowanie) winna posiadać oznaczenia:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę i montaż w 2018 roku nasad obrotowych na kominach wentylacyjnych”.
- Dane identyfikujące Wykonawcę winny się znajdować wewnątrz koperty.
- 3.8 Wykonawca winien umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym (zamkniętym opakowaniu) i w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert przez komisję.
- 3.9 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
- 3.10 Określony w ogłoszeniu termin składania ofert może być wydłużony przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu o tym zamiarze wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w powyższym postępowaniu.
- 3.11 Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
- 3.12 Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „Wycofanie oferty” lub dokonać zmian w ofercie.

4. Odrzucenie ofert.

- 4.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności, gdy, :
 - Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów,
 - Wykonawca nie wniósł wadium w wysokości i formie określonej w pkt. 8. 1,
 - oferta nie jest kompletna,
- 4.2 Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.
- 4.3 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
- 4.4 W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, postępowanie unieważnia się, zawiadamiając

niezwłocznie wszystkich Wykonawców bez podania przyczyn unieważnienia przetargu.

5. Wybór oferty.

5.1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa w oparciu o następujące kryteria:

1/ cena	-	50%
2/ okres gwarancji	-	5%
3/ wiarygodność ekonomiczna i techniczna	-	45%.

stosując skalę punktową od 1 do 5 punktów za każde kryterium.

5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zadań będących składowymi zakresu rzeczowego na kilku Wykonawców.

6. Materiały ofertowe i wymagany zakres oferty.

6.1 Wykonawcy do przygotowania oferty otrzymują *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*.

6.2 Oferta winna obejmować realizację robót wymienionych w pkt. 1.1, 1.2.

6.3 Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zbigniewa Ławeckiego tel. (42) 251-75-76 oraz Edwarda Pachołowskiego tel. (42)251-75-73.

7. Cena w ofercie.

Wykonawcy otrzymują szczegółowe zakresy szczegółowe stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszej specyfikacji, które są podstawą do wyliczenia ceny oferty.

8. Wadium.

8.1 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości **7.700,00 złotych (słownie zł. : siedem tysięcy siedemset zero gr.).**

8.2 Wadium będzie wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego:

PKO BP III Oddział w Łodzi nr 55 1020 3378 0000 1302 0010 8498.

Uwaga: wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

8.3 Na dokumencie wniesienia wadium należy zaznaczyć "Wadium- nasady obrotowe na kominach wentylacyjnych".

8.4 Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona. Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie .znajduje się na koncie Zamawiającego.

8.5 Zamawiający zwróci wadium bez odsetek:

- Wykonawcy, z którego oferty nie skorzystano lub który wycofał ofertę przed

upływem terminu jej składania, niezwłocznie po powzięciu takiej decyzji.

- Wykonawcy, który wygrał przetarg niezwłocznie po podpisaniu przez niego umowy.

8.6. Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu na jej składanie lub odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i terminie podanym w pkt. 11.2 traci wadium na rzecz Zamawiającego.

9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zarzew" Łódź, ul. Gustawa Morcinka nr 1, sekretariat - pok. nr 17.

9.2 **Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2018 r. o godz. 9³⁰.**

9.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt.9.2 zostaną zwrócone Wykonawcy nieotwarte.

9.4 Koperty (opakowania), w których składane są oferty winny spełniać wymogi podane w pkt. 3.7 i 3.8 SIWZ.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganym opisem poniesie Wykonawca.

10. Otwarcie ofert.

10.1 **Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 03.04.2018r.**

o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego Łódź, ul. G. Morcinka 1 pok.16.

10.2 Przetarg przeprowadza się w jednym dniu w trzech etapach :

- 1/ W pierwszym etapie komisja otwiera oferty w obecności Wykonawców, podaje nazwy firm i ich adresy.
- 2/ W drugim etapie komisja :
 - a/ dokonuje merytorycznej oceny ofert oraz ustala, które oferty podlegają odrzuceniu,
 - b/ w przypadku wystąpienia „oczywistej omyłki” Wykonawca dokonuje jej poprawienia,
- 3/ W trzecim etapie komisja po wnikliwej analizie ofert przeprowadza negocjacje z Wykonawcami lub osobami do nich upoważnionymi obecnymi podczas otwarcia ofert w kolejności, w jakiej zostały złożone. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub osoby upoważnionej, warunki zawarte w ofercie są ostateczne.

11. Postanowienia końcowe.

11.1 Formularz ofertowy, jako pierwszy oraz żądane dokumenty i oświadczenia muszą być ułożone w kolejności, wszystkie zapisane strony winny posiadać numerację ciągłą i być podpisane przez Oferenta.

11.2 Zawarcie umowy nastąpi po zakończeniu prac przez komisję przetargową i zatwierdzeniu jej ustaleń przez Zarząd SM „Zarzew”.

11.3 Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku przetargu.

11.4 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki do specyfikacji :

1. Formularz ofertowy - druk.
2. Zakresy szczegółowe - Załączniki od Nr 1 do Nr 4
3. Oświadczenie – Załącznik Nr 5.
4. Umowa – Załącznik Nr 6.

- **zadanie 2**

budynek Nr 70 ul. Karla Dedeciusa 4
osiedle „Zarzew”

brutto zł / za budynek

słownie zł

- **zadanie 3**

budynek Nr 71 ul. Karla Dedeciusa 6
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- **zadanie 4**

budynek Nr 72 ul. Karla Dedeciusa 1
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- **zadanie 5**

budynek Nr 73 ul. Karla Dedeciusa 3
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- **zadanie 6**

budynek Nr 74 ul. Karla Dedeciusa 5
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 7

budynek Nr 76 ul. Grota Roweckiego 24
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 8

budynek Nr 77 ul. Grota Roweckiego 28
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 9

budynek Nr 78 ul. Grota Roweckiego 22
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 10

budynek Nr 79 ul. Grota Roweckiego 26
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 11

budynek Nr 80 ul. Grota Roweckiego 20
osiedle „Zarzew”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 12

budynek Nr 4 ul. Poznańska 58
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 13

budynek Nr 8 ul. Przędzalniana 141/147
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

bruttozł./budynek

słowniezł.

- zadanie 14

budynek Nr 19 ul. Łęczycka 64/66
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

bruttozł./budynek

słowniezł.

Cena ryczałtowa ustalona została na podstawie n/w cen jednostkowych za montaż na kominie wentylacyjnym obrotowej nasady kominowej typu „turboflex” wraz z podstawą:

średnica 250mmzł. brutto/szt.

średnica 300mmzł. brutto/szt.

średnica 500mmzł. brutto/szt.

Cena oferty podlega negocjacji / nie podlega*/. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia negocjacji ze strony Wykonawcy jestnr tel.....

* **niepotrzebne skreślić**

II. Oświadczamy, że :

1. Pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia.
2. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Dokonaliśmy wizji w terenie oraz jego otoczeniu przewidzianym zamówieniem, sprawdziliśmy stan faktyczny z załącznikami Nr do S.I.W.Z., zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i oświadczamy, że zakres rzeczowy prac w nim ujęty pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia bez wykonywania prac dodatkowych.
4. Wadium w kwociezł
słownie złotych :
zostało wniesione w dniu
5. Udzielamymiesięcznej gwarancji na wykonane prace liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
6. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której projekt został załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy na wykonanie, oświadczamy, że ustalona w postępowaniu przetargowym cena ryczałtowa będzie ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych zamówieniem.
8. Pozostajemy związani ofertą przez okres 45 dni tj....., bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta została złożona nastronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

IV. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

- 1/. Dowód wpłacenia wadium;
- 2/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

3/. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny (wykaz posiadanego sprzętu), a także pracowników przygotowanych do wykonywania zamówienia.

4/. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień o charakterze, wielkości i wartości zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

5/. Aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości w opłatach należnych podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

6/. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

7/. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Polisa powinna obejmować zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez cały przewidywany okres realizacji umowy **na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,0 zł.**

Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszy niż będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

8/. Opinia banku prowadzącego rachunek bieżący Wykonawcy uwzględniająca: zadłużenie, terminowość regulowania zobowiązań, średnie obroty i obciążenie rachunku tytułami egzekucyjnymi;

9/. Dokument pełnomocnictwa- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami i umowy innej osobie niż upoważniona do reprezentacji.

10/. Parafowany na każdej stronie projekt umowy na wykonanie robót, sporządzony przez Zamawiającego.

.....
(podpis Wykonawcy)

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Montaż turbowentów

Budynek Nr 69 ul. Dedeciusa 2
Budynek Nr 70 ul. Dedeciusa 4
Budynek Nr 71 ul. Dedeciusa 6
Budynek Nr 72 ul. Dedeciusa 1
Budynek Nr 73 ul. Dedeciusa 3
Budynek Nr 74 ul. Dedeciusa 5
Budynek Nr 76 ul. Grota Roweckiego 24
Budynek Nr 77 ul. Grota Roweckiego 28
Budynek Nr 78 ul. Grota Roweckiego 22
Budynek Nr 79 ul. Grota Roweckiego 26
Budynek Nr 80 ul. Grota Roweckiego 20

Osiedle „Zarzew”

z a d a n i e nr

Szczegółowy zakres robót

Inspektor Nadzoru Technicznego Budowlanych
Administracji Osiedla "ZARZEW"
Edward Pacholowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr 101/63/WML

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Blok Nr 69, 70, 71, 72,73, 74 ul. Dedeciusa 2, 4, 6, 1, 3, 5

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejących czapek kominowych betonowych.
3. Montaż kominowej nasady obrotowej \varnothing 400 typu "turboflex" z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – po 12 szt. na budynku – razem 72 szt.
4. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
5. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
6. Materiały przewidywane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
7. Zdemontowaną czapkę kominową należy wywieźć na wysypisko.

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Administracja Gminy "ZARZEW"
Edward Pacholowski
upr. konsultacyjno-budowlane
nr 101/83/WML

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Blok Nr 76, 77, 78, 79, 80, ul. Grota Roweckiego 24, 28, 22, 26, 20

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejących czapek kominowych betonowych.
3. Montaż kominowej nasady obrotowej \varnothing 400 typu "turboflex" z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – po 4 szt. na budynku – razem 20 szt.
4. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
5. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
6. Materiały przewidywane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
7. Zdemontowaną czapkę kominową należy wywieźć na wysypisko.

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Administracji Miejskiej "ZARZEWY"
[Podpis]
[Podpis]owski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr 101/83/WMK

Załącznik Nr 2

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Montaż turbowentów

Budynek Nr 4 ul. Poznańska 58

Budynek Nr 8 ul. Przędzalniana 141/147

Budynek Nr 19 ul. Łęczycka 64/66

Osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

z a d a n i e nr

1. Szczegółowy zakres robót.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Blok Nr 4 ul. Poznańska 58

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejących czapek kominowych betonowych.
3. Montaż kominowej nasady obrotowej \varnothing 500 typu "turboflex" z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 7 szt.
4. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
5. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
6. Materiały przewidywane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
7. Zdemontowaną czapkę kominową należy wywieźć na wysypisko.

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
Administracja Osiedla
Łęczycka-Przedzalniana
mgr Zbigniew Ławecki

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Blok Nr 8 ul. Przędzalniana 141/147

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejących daszków kominowych.
3. Montaż kominowych nasad obrotowych typu "turboflex" o średnicy 500 mm z podstawami na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 4 szt.
4. Montaż kominowych nasad obrotowych typu "turboflex" o średnicy 300 mm z podstawami na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 11 szt.
5. Montaż kominowych nasad obrotowych typu "turboflex" o średnicy 250 mm z podstawami na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 16 szt.
6. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
7. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
8. Materiały przewidywane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
9. Zdemontowane daszki kominowe należy wyłomować.

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
Administracja Osiedla
Łęczycka-Przędzalniana
mgr Zbigniew Ławecki

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Blok Nr 19 ul. Łęczycka 64/66

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejących daszków kominowych.
3. Montaż kominowych nasad obrotowych typu "turboflex" o średnicy 500 mm z podstawami na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
4. Montaż kominowych nasad obrotowych typu "turboflex" o średnicy 300 mm z podstawami na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
5. Montaż kominowych nasad obrotowych typu "turboflex" o średnicy 250 mm z podstawami na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 9 szt.
6. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
7. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
8. Materiały przewidywane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
9. Zdemontowane daszki kominowe należy wyłomować.

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
Administracja Osiedla
Łęczycka-Przędzalniana
mgr Zbigniew Ławecki

Załącznik Nr³

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Montaż turbowentów

Montaż turbowentu o śr. Ø 500 – 1 szt.

Montaż turbowentu o śr. Ø 300 – 1 szt.

Montaż turbowentu o śr. Ø 250 – 1 szt.

Osiedle „Zarzew”

z a d a n i e nr

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Administracji Osiedla "ZARZEW"
Ed. ... Kholowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr 101/83/WML

1. Szczegółowy zakres robót.


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Osiedle „Zarzew”

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejącego daszka kominowego lub czapki betonowej.
3. Montaż kominowej nasady obrotowej typu "turboflex" o średnicy 500 mm z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
4. Montaż kominowej nasady obrotowej typu "turboflex" o średnicy 300 mm z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
5. Montaż kominowej nasady obrotowej typu "turboflex" o średnicy 250 mm z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
6. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
7. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
8. Materiały przewidziane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
9. Zdemontowane daszki kominowe należy wyłomować.

Należy podać cenę za montaż 1 szt. nasady kominowej wraz z podstawą w trzech wariantach (w zależności od średnicy nasady).

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Administacja Osiedla "ZARZEW"
Inżynier wski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr 101/83/WML

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Montaż turbowentów

Montaż turbowentu o śr. Ø 500 – 1 szt.

Montaż turbowentu o śr. Ø 350 – 1 szt.

Montaż turbowentu o śr. Ø 250 – 1 szt.

Osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

z a d a n i e nr

1. Szczegółowy zakres robót.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Montaż turbowentów.

Osiedle „Łęczycka – Przędzalniana”

1. Dokonanie wizji w terenie.
2. Zdemontowanie istniejącego daszka kominowego lub czapki betonowej.
3. Montaż kominowej nasady obrotowej typu "turboflex" o średnicy 500 mm z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
4. Montaż kominowej nasady obrotowej typu "turboflex" o średnicy 300 mm z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
5. Montaż kominowej nasady obrotowej typu "turboflex" o średnicy 250 mm z podstawą na przewodach wentylacyjnych kominów betonowych – 1 szt.
6. Podstawy muszą być stabilne, nie powodujące hałasu, nie zatrzymujące wody wykonane z blachy cynkowej o gr. 0,8 mm.
7. Zdemontowaną instalację odgromową należy ponownie zainstalować do nowych podstaw metalowych.
8. Materiały przewidziane do montażu muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
9. Zdemontowane daszki kominowe należy wyłomować.

Należy podać cenę za montaż 1 szt. nasady kominowej wraz z podstawą w trzech wariantach (w zależności od średnicy nasady).

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
Administracja Osiedla
Łęczycka-Przędzalniana
mgr Zbigniew Ławecki

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na powiadamianie drogą elektroniczną o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wynikach przetargu, z którymi może zapoznać się oferent umieszczane będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

W przypadku wyrażenia zgody i podania adresu e-mail, wiadomość o wynikach przetargu zostanie dodatkowo przekazywana drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania tej wiadomości przez Oferenta . W tym celu wypełnić należy poniższe pole :

.....@zarzew.lodz.pl prosi o wysłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości „Informacja o wynikach przetargu z dnia”

Czy chcesz wysłać potwierdzenie?

TAK* **NIE***

* niepotrzebne skreślić

Brak potwierdzenia rodzi skutki prawne wynikające z *Regulaminu trybu postępowania przy zlecaniu wykonania robót budowlanych, konserwacyjnych, usług eksploatacyjnych i prac projektowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi.*

ADRES E-MAIL OFERENTA :

.....

data

.....

podpis Oferenta