

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ZARZEW”
93-217 Łódź, ul. Gustawa Morcinka 1**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
(PRZEŁOŻENIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ,
REMONT NAWIERZCHNI BETONOWEJ)**

w 2018 roku

Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Łódź, marzec 2018 rok.

1. Cel przetargu, zakres ogólny, termin realizacji zadania, termin gwarancji.

1.1 Celem postępowania przetargowego jest wybór wykonawcy na wykonanie w 2018 roku robót nawierzchniowych polegających na remoncie nawierzchni betonowej oraz przełożeniu chodników z kostki brukowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” (zwanej dalej „Zamawiającym”).

1.2 Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację prac wyszczególnionych w pkt.1.1 .

1.3 Wymagany termin realizacji do dnia 30.11.2018 r.

1.4 Termin gwarancji **od 60 miesięcy**.

2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

2.1. O zamówienie ubiegać się mogą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji :

- 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2/ posiadają niezbędną wiedzę. i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia,
- 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4/ przedłożą Zamawiającemu opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada takie ubezpieczenie).

Polisa powinna obejmować zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez cały przewidywany okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż **500.000,0 zł.**

Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszył będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - warunki wykluczenia podane są w poz.2.2.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/ Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

- 2/ Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono,
- 3/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- 4/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w poz.2.1 pkt.1-4,
- 5/ Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 6/ Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
- 7/ Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub nie zgodzili się. na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 3.1 Oferta winna być sporządzona w oparciu o niniejszą *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, tylko i wyłącznie na załączonym formularzu oferty.
- 3.2 Do oferty winny być dołączone wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu IV formularza ofertowego.
- 3.3 Ofertę należy, sporządzić w języku. polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 3.4 Żądane dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii opatrzonej klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczonej przez Wykonawcę.
- 3.5 Wszystkie zapisane strony oferty (tj. formularz ofertowy, żądane dokumenty i oświadczenia itd.): powinny być ponumerowane (numeracja ciągła) i podpisane przez Wykonawcę.
- 3.6 Wszystkie miejsca, w których wykonawca dokonał zmian lub uzupełnień, muszą być przez niego parafowane. Poprawki cyfr lub liczb należy napisać słownie.
- 3.7 Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach zaadresowanych do Zamawiającego. Koperta (opakowanie) winna posiadać oznaczenia:
**„Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2018 roku:
przekładki chodników z kostki brukowej i remontu nawierzchni betonowej”.**
Dane identyfikujące Wykonawcę winny się znajdować wewnątrz koperty.
- 3.8 Wykonawca winien umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym (zamkniętym opakowaniu) i w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert przez komisję.

3.9 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

3.10 Określony w ogłoszeniu termin składania ofert może być wydłużony przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu o tym zamiarze wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w powyższym postępowaniu.

3.11 Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

3.12 Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „Wycofanie oferty” lub dokonać zmian w ofercie.

4. Odrzucenie ofert.

4.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności, gdy, :
- Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów,
- Wykonawca nie wniósł wadium w wysokości i formie określonej w pkt. 8. 1,
- oferta nie jest kompletna,

4.2 Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

4.3 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

4.4 W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, postępowanie unieważnia się, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich Wykonawców bez podania przyczyn unieważnienia przetargu.

5. Wybór oferty.

5.1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa w oparciu o następujące kryteria:

1/ cena	-	50%
2/ okres gwarancji	-	5%
3/ wiarygodność ekonomiczna i techniczna	-	45%.

stosując skalę punktową od 1 do 5 punktów za każde kryterium.

5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zadań będących składowymi zakresu rzeczowego na kilku Wykonawców.

6. Materiały ofertowe i wymagany zakres oferty.

6.1 Wykonawcy do przygotowania oferty otrzymują *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*.

6.2 Oferta winna obejmować realizację robót wymienionych w pkt. 1.1, 1.2.

6.3 Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Zbigniewa Ławeckiego tel. (42) 251-75-76 oraz Edwarda Pacholowskiego tel. (42)251-75-73.

7. Cena w ofercie.

Wykonawcy otrzymują szczegółowe zakresy szczegółowe i przedmiary robót stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 3 do niniejszej specyfikacji, które są podstawą do wyliczenia ceny oferty.

8. Wadium.

8.1 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości **5.300,00 złotych (słownie zł. : pięć tysięcy trzysta).**

8.2 Wadium będzie wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego:

PKO BP III Oddział w Łodzi nr 55 1020 3378 0000 1302 0010 8498.

Uwaga: wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

8.3 Na dokumencie wniesienia wadium należy zaznaczyć "Wadium- przekładka chodników z kostki brukowej i remont nawierzchni betonowej".

8.4 Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona. Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie .znajduje się na koncie Zamawiającego.

8.5 Zamawiający zwróci wadium bez odsetek:

- Wykonawcy, z którego oferty nie skorzystano lub który wycofał ofertę przed upływem terminu jej składania, niezwłocznie po powzięciu takiej decyzji.
- Wykonawcy, który wygrał przetarg niezwłocznie po podpisaniu przez niego umowy.

8.6. Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu na jej składanie lub odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i terminie podanym w pkt. 11.2 traci wadium na rzecz Zamawiającego.

9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zarzew" Łódź, ul. Gustawa Morcinka nr 1, sekretariat - pok. nr 17.

9.2 **Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2018 r. o godz. 9³⁰.**

9.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt.9.2 zostaną zwrócone Wykonawcy nieotwarte.

9.4 Koperty (opakowania), w których składane są oferty winny spełniać wymogi

podane w pkt. 3.7 i 3.8 SIWZ.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganym opisem poniesie Wykonawca.

10. Otwarcie ofert.

10.1 Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 12.04.2018r.

o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego Łódź, ul. G. Morcinka 1 pok.16.

10.2 Przetarg przeprowadza się w jednym dniu w trzech etapach :

- 1/ W pierwszym etapie komisja otwiera oferty w obecności Wykonawców, podaje nazwy firm i ich adresy.
- 2/ W drugim etapie komisja :
 - a/ dokonuje merytorycznej oceny ofert oraz ustala, które oferty podlegają odrzuceniu,
 - b/ w przypadku wystąpienia „oczywistej omyłki” Wykonawca dokonuje jej poprawienia,
- 3/ W trzecim etapie komisja po wnikliwej analizie ofert przeprowadza negocjacje z Wykonawcami lub osobami do nich upoważnionymi obecnymi podczas otwarcia ofert w kolejności, w jakiej zostały złożone. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub osoby upoważnionej, warunki zawarte w ofercie są ostateczne.

11. Postanowienia końcowe.

11.1 Formularz ofertowy, jako pierwszy oraz żądane dokumenty i oświadczenia muszą być ułożone w kolejności, wszystkie zapisane strony winny posiadać numerację ciągłą i być podpisane przez Oferenta.

11.2 Zawarcie umowy nastąpi po zakończeniu prac przez komisję przetargową i zatwierdzeniu jej ustaleń przez Zarząd SM „Zarzew”.

11.3 Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku przetargu.

11.4 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki do specyfikacji :

1. Formularz ofertowy - druk.
2. Zakresy szczegółowe i przedmiary robót – Załączniki od Nr 1 do Nr 3.
3. Oświadczenie – Załącznik Nr 4.
4. Umowa – Załącznik Nr 5.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

.....
(miejsowość i data)

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZARZEW"
93-217 Łódź, ul. Gustawa Morcinka 1**

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępujemy do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami *Regulaminu trybu postępowania przy zlecaniu wykonywania robót i remontów budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”* na wybór wykonawcy do realizacji prac nawierzchniowych polegających na : remoncie nawierzchni betonowej parkingów oraz przełożeniu chodników z kostki brukowej.

I. Oferujemy wykonanie w 2018 roku prac nawierzchniowych polegających na remoncie nawierzchni betonowej parkingów oraz przełożeniu chodników z kostki brukowej przy budynkach SM „Zarzew”

ZAKRES I – REMONT NAWIERZCHNI BETONOWEJ PARKINGÓW.

Cena brutto oferty obliczona jest jako suma cen brutto poszczególnych zadań:

brutto zł

słownie

- zadanie 1

budynek Nr 10 ul. Przędzalniana 114/122
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

brutto zł /za budynek

słownie

- **zadanie 2**

budynek Nr 11 Al. Śmigłego-Rydza 31
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

brutto zł / za budynek

słownie zł

ZAKRES II - PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1/demontaż istniejącego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami, krawężnikami,
uzupełnienie warstw podsypkowych i wyprofilowanie spadków :

.....zł. brutto/m²

słownie złotych:

2/ ułożenie kostki brukowej (zdemontowana – z odzysku)zł. brutto/m²

słownie złotych

3/ ułożenie kostki brukowej (uzupełnienia – nowa)zł. brutto/m²

słownie złotych :

4/ ułożenie obrzeży betonowych (zdemontowane – z odzysku)zł. brutto/m

słownie złotych :

5/ ułożenie obrzeży betonowych (uzupełnienia - nowe)zł. brutto/m

słownie złotych :

6/ ułożenie krawężników (zdemontowane – z odzysku)zł. brutto/m

słownie złotych :

7/ ułożenie krawężników (uzupełnienia - nowe)zł. brutto/m

słownie złotych :

Cena ryczałtowa ustalona została na podstawie elementów cenotwórczych w oparciu o katalog Nakładów Rzeczowych:

R-g -

Ko -

Zysk -

Cena oferty podlega negocjacji / nie podlega*/. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia negocjacji ze strony Wykonawcy jestnr tel.....

* niepotrzebne skreślić

II. Oświadczamy, że :

1. Pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia.
2. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Dokonaliśmy wizji w terenie oraz jego otoczeniu przewidzianym zamówieniem, sprawdziliśmy stan faktyczny z załącznikami Nr do S.I.W.Z., zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i oświadczamy, że zakres rzeczowy prac w nim ujęty pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia bez wykonywania prac dodatkowych.
4. Wadium w kwociezł
słownie złotych :
zostało wniesione w dniu
5. Udzielamymiesięcznej gwarancji na wykonane prace liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
6. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której projekt został załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy na wykonanie, oświadczamy, że ustalona w postępowaniu przetargowym cena ryczałtowa będzie ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych zamówieniem.

8. Pozostajemy związani ofertą przez okres 45 dni tj....., bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta została złożona nastronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

IV. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1/. Dowód wpłacenia wadium;

2/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

3/. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny (wykaz posiadanego sprzętu), a także pracowników przygotowanych do wykonywania zamówienia.

4/. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień o charakterze, wielkości i wartości zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

5/. Aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości w opłatach należnych podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

6/. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

7/. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Polisa powinna obejmować zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez cały przewidywany okres realizacji umowy **na kwotę nie mniejszą niż 500.000,0 zł.**

Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszał będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

8/. Opinia banku prowadzącego rachunek bieżący Wykonawcy uwzględniająca: zadłużenie, terminowość regulowania zobowiązań, średnie obroty i obciążenie rachunku tytułami egzekucyjnymi;

9/. Dokument pełnomocnictwa- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami i umowy innej osobie niż upoważniona do reprezentacji.

10/. Kosztorys ofertowy.

11/. Parafowany na każdej stronie projekt umowy na wykonanie robót, sporządzony przez Zamawiającego.

.....

(podpis Wykonawcy)

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Remont nawierzchni betonowej parkingu.

ul. Przędzalniana 114/122, blok 10

Al. Śmigłego Rydza 31, blok 11

Osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

z a d a n i e nr

1. Szczegółowy zakres robót.
2. Przedmiary robót.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

**Remont nawierzchni betonowej parkingów
przy blokach:
Nr 10, ul. Przędzalniana 114/122
Nr 11, Al. Śmigłego Rydza 31
w Osiedlu „Łęczycka - Przędzalniana”**

1. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm,
2. Demontaż istniejących krawężników i obrzeży,
3. Montaż krawężników najazdowych na leżąco,
4. Montaż krawężników w pionie,
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm,
6. Wykonanie warstwy wierzchniej z asfaltobetonu gr. 10 cm (5 cm warstwa wiążąca+5 cm warstwa ścieralna),
7. Wykonanie oznakowania poziomego (wydzielenie pasów),
8. Wydzielenie oraz oznakowanie miejsca parkingowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym,
9. Wywóz gruzu, rumowia, betonu na wysypisko + utylizacja,
10. Obsługa geodezyjna,
11. Oznakowanie terenu budowy zaporami oraz pachółkami typu „Ubot”.

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
Administracja Osiedla
Łęczycka-Przędzalniana
mgr Zbigniew Ławecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 15 cm 5,30*62,40	m ² m ²	 330,720	
				RAZEM	330,720
2	KNR 4-01 0108-11 podbudowa betonowa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 5,30*62,40*0,15	m ³ m ³	 49,608	
				RAZEM	49,608
3	KNR 4-01 0108-12 podbudowa betonowa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14 5,30*62,40*0,15	m ³ m ³	 49,608	
				RAZEM	49,608
4	kalk. własna podbudowa betonowa	Oplatą za utylizację gruzu 49,608*1,8	t t	 89,294	
				RAZEM	89,294
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 5,30*62,40	m ² m ²	 330,720	
				RAZEM	330,720
6	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.kat. III 5,30*62,40*0,35	m ³ m ³	 115,752	
				RAZEM	115,752
7	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14 5,30*62,40*0,35	m ³ m ³	 115,752	
				RAZEM	115,752
8	kalk. własna	Oplatą za utylizację ziemi 115,752*1,6	t t	 185,203	
				RAZEM	185,203
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5,30*62,40	m ² m ²	 330,720	
				RAZEM	330,720
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5,30*62,40	m ² m ²	 330,720	
				RAZEM	330,720
11	cena rynkowa	Nawierzchnia asfaltowa grub. 10 cm 5,30*62,40	m ² m ²	 330,720	
				RAZEM	330,720
12	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 73,00	m m	 73,000	
				RAZEM	73,000
13	KNR 4-01 0108-11 krawężniki z rozbiórki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 73,00*0,15*0,30	m ³ m ³	 3,285	
				RAZEM	3,285
14	KNR 4-01 0108-12 krawężniki z rozbiórki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14 73,00*0,15*0,30	m ³ m ³	 3,285	
				RAZEM	3,285
15	kalk. własna krawężniki z rozbiórki	Oplatą za utylizację gruzu 3,285*1,8	t t	 5,913	
				RAZEM	5,913
16	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 135,40	m m	 135,400	
				RAZEM	135,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 135,40*0,058	m ³ m ³	 7,853	
				RAZEM	7,853
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135,40	m m	 135,400	
				RAZEM	135,400
19	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim 62,40*0,50*0,10	m ³ m ³	 3,120	
				RAZEM	3,120
20	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 62,40*0,50	m ² m ²	 31,200	
				RAZEM	31,200
21	kalk. własna	Oznakowanie poziome 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Oznakowanie pionowe 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
 Administracja Osiedla
 Łęczycka-Przedziałniana
mgr Zbigniew Ławecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 15 cm 5,40*87,70	m ² m ²	 473,580	
				RAZEM	473,580
2	KNR 4-01 0108-11 podbudowa betonowa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 5,40*87,70*0,15	m ³ m ³	 71,037	
				RAZEM	71,037
3	KNR 4-01 0108-12 podbudowa betonowa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14 5,40*87,70*0,15	m ³ m ³	 71,037	
				RAZEM	71,037
4	kalk. wlasna podbudowa betonowa	Oplat za utylizacje gruzu 71,037*1,8	t t	 127,867	
				RAZEM	127,867
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glębokości 35 cm 5,40*87,70	m ² m ²	 473,580	
				RAZEM	473,580
6	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.kat. III 5,40*87,70*0,35	m ³ m ³	 165,753	
				RAZEM	165,753
7	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14 5,40*87,70*0,35	m ³ m ³	 165,753	
				RAZEM	165,753
8	kalk. wlasna	Oplat za utylizacje ziemi 165,753*1,6	t t	 265,205	
				RAZEM	265,205
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5,40*87,70	m ² m ²	 473,580	
				RAZEM	473,580
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5,40*87,70	m ² m ²	 473,580	
				RAZEM	473,580
11	cena rynkowa	Nawierzchnia asfaltowa grub. 10 cm 5,40*87,70	m ² m ²	 473,580	
				RAZEM	473,580
12	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 116,00	m m	 116,000	
				RAZEM	116,000
13	KNR 4-01 0108-11 krawężniki z rozbiórki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 116,00*0,15*0,30	m ³ m ³	 5,220	
				RAZEM	5,220
14	KNR 4-01 0108-12 krawężniki z rozbiórki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14 116,00*0,15*0,30	m ³ m ³	 5,220	
				RAZEM	5,220
15	kalk. wlasna	Oplat za utylizacje gruzu 5,22*1,8	t t	 9,396	
				RAZEM	9,396
16	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 212,60	m m	 212,600	
				RAZEM	212,600
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		212,60*0,058	m ³	12,331	
				RAZEM	12,331
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 212,60	m		
			m	212,600	
				RAZEM	212,600
19	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 87,70*0,50*0,10	m ³		
			m ³	4,385	
				RAZEM	4,385
20	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 87,70*0,50	m ²		
			m ²	43,850	
				RAZEM	43,850
21	kalk. własna	Oznakowanie poziome 1,00	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Oznakowanie pionowe 1,00	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1,00	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

ST. INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH
 Administracja Osiedla
 Łęczycka-Przedzalniana
mgr Zbigniew Ławecki

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Przełożenie chodników z kostki brukowej

Osiedle „Zarzew”

z a k r e s II

1. Szczegółowy zakres robót.

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH**

**Przełożenie chodnika z kostki brukowej
Osiedle „Zarzew”**

- 1/ Do wykonania nawierzchni winny być zastosowane : kostka brukowa typu Holland gr.6cm w kolorze szarym, obrzeża betonowe 6 x 20cm w kolorze szarym, krawężniki betonowe 15 x 30cm w kolorze szarym.
- 2/ Zakres obejmuje uzupełnienie warstw podsypkowych, wyprofilowanie spadków chodnika, regulację studzienek.
- 4/ Gruz powstały ze zdemontowanych płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników wywieźć na wysypisko.

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Administracji Osiedla "ZARZEW"
Edyta ...-owska
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr 101/83/WML

Zakres szczegółowy

PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

W kalkulacji uwzględnić należy cenę za wykonanie n/w czynności :

- 1/demontaż istniejącego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami, krawężnikami, uzupełnienie warstw podsypkowych i wyprofilowanie spadków
- 2/ ułożenie kostki brukowej (zdemontowana – z odzysku).
- 3/ ułożenie kostki brukowej (uzupełnienia – nowa).
- 4/ ułożenie obrzeży betonowych (zdemontowane – z odzysku).
- 5/ ułożenie obrzeży betonowych (uzupełnienia - nowe)
- 6/ ułożenie krawężników (zdemontowane – z odzysku)
- 7/ ułożenie krawężników (uzupełnienia - nowe)

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Administracji Osiedla "ZARZEW"
Edwarda Machońskiego
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr 101/83/WML

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na powiadamianie drogą elektroniczną o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wynikach przetargu, z którymi może zapoznać się oferent umieszczane będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

W przypadku wyrażenia zgody i podania adresu e-mail, wiadomość o wynikach przetargu zostanie dodatkowo przekazywana drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania tej wiadomości przez Oferenta . W tym celu wypełnić należy poniższe pole :

.....@zarzew.lodz.pl prosi o wysłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości „Informacja o wynikach przetargu z dnia"

Czy chcesz wysłać potwierdzenie?

TAK* **NIE***

*** niepotrzebne skreślić**

Brak potwierdzenia rodzi skutki prawne wynikające z *Regulaminu trybu postępowania przy zlecaniu wykonania robót budowlanych, konserwacyjnych, usług eksploatacyjnych i prac projektowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi.*

ADRES E-MAIL OFERENTA :

.....

data

.....

podpis Oferenta

U M O W A NR/2018

W dniu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Zarzew” w Łodzi, ul. Gustawa Morcinka 1, KRS 0000199631, NIP NR 724-000-37-40, REGON NR 000841202

reprezentowaną przez :

1. mgr Bogusława Huberta - Prezesa
2. inż. Mirosława Tobiańskiego - Zastępcę Prezesa
zwaną dalej „Zamawiającym”

a :

.....
.....

NIP NR REGON NR

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na :

.....
.....

2. Szczegółowy przedmiot umowy został podany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr do SIWZ.

§ 2.

Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na, zaś termin zakończenia robót na

§ 3.

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia rozpoczęcia robót protokołem wprowadzenia.

§ 4.

Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia Wykonawcy dostępu do źródła poboru siły, światła i wody i miejsca użytkowania zaplecza spełniającego warunki higieniczno-sanitarne na koszt Wykonawcy ustalony na podstawie wodomierzy i licznika energii.

§ 5.

Przedstawicielem Zamawiającego (Inspektorem nadzoru inwestorskiego) w odniesieniu do robót objętych umową jest tel. : Inspektor działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

z późniejszymi zmianami i jest upoważniony do odbioru robót w imieniu Zamawiającego, zaś Wykonawcę reprezentuje tel.

§ 6.

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej obejmującą pełny okres trwania umowy z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości poniesionych szkód i roszczeń.
2. Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszy będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7.

1. W oparciu o przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz przeprowadzone negocjacje cenowe, za wykonanie przedmiotu wraz z materiałami strony ustalają ostateczne wynagrodzenie, które wyraża się kwotą ogółemzł. (słownie złotych:). Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości%, co stanowi kwotęzł. (słownie złotych :).

§ 8.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Wykonawca oświadcza, że materiały używane do wykonania przedmiotu umowy będą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
3. Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie Zamawiającego w stosunku do wszystkich materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Aprobaty techniczne na zastosowane materiały zostaną dołączone do protokołu końcowego z oświadczeniem Wykonawcy.