

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ZARZEW”
93-217 Łódź, ul. Gustawa Morcinka 1**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. WYMIANA POZIOMÓW KANALIZACJI

II. REMONT POZIOMÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

w 2022 roku

Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Łódź, styczeń 2022 rok.

1. Cel przetargu, zakres ogólny, termin realizacji zadania, termin gwarancji.

1.1 Celem postępowania przetargowego jest wybór wykonawcy na wykonanie w 2022 roku:

prac instalacyjnych i wodno-kanalizacyjnych w II niezależnych nw. zakresach :

I. Wymiana poziomów kanalizacji ogólnospławnej w piwnicach

II. Remont poziomów wody zimnej i cyrkulacji wraz z wymianą zaworów podpionowych oraz wyprowadzeniem ich do korytarzy piwnic w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” (zwanej dalej „Zamawiającym”).

1.2 Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację prac wyszczególnionych w pkt.1.1

w n/w budynkach :

I. Wymiana poziomów kanalizacji ogólnospławnej w piwnicach			
Lp.	Nr budynku	Adres	Osiedle
1.	9	ul. Przędzalniana 135/139	„Łęczycka – Przędzalniana”
2.	18	ul. Ozorkowska 29/31	„Łęczycka – Przędzalniana”
3.	19	ul. Łęczycka 64/66	„Łęczycka – Przędzalniana”
4.	87	ul. Grota Roweckiego 3	„Zarzew”
5.	69	ul. Dedeciusa 2	„Zarzew”

II. Remont poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji + zawory pod pionowe			
Lp.	Nr budynku	Adres	Osiedle
1.	82	ul. Grota Roweckiego 16	„Zarzew”
2.	94	ul. Grota Roweckiego 7	„Zarzew”
3.	95	ul. Grota Roweckiego 5	„Zarzew”

1.3 Wymagany termin realizacji do dnia:

- 30.11.2022 r.

1.4 Termin gwarancji **od 60 miesięcy.**

2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

2.1. O zamówienie ubiegać się mogą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji :

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2/ posiadają niezbędną wiedzę, i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ przedłożą Zamawiającemu opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada takie ubezpieczenie).

Polisa powinna obejmować zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez cały przewidywany okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż **1.000.000,0 zł.**

Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszył będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - warunki wykluczenia podane są w poz.2.2.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/ Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

2/ Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono,

3/ Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

4/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w poz.2.1 pkt.1-4,

5/ Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

6/ Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,

7/ Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 3.1 Oferta winna być sporządzona w oparciu o niniejszą *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, tylko i wyłącznie na załączonym formularzu oferty.
- 3.2 Do oferty winny być dołączone wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu IV formularza ofertowego.
- 3.3 Ofertę należy, sporządzić w języku. polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- 3.4 Żądane dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii opatrzonej klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczonej przez Wykonawcę.
- 3.5 Wszystkie zapisane strony oferty (tj. formularz ofertowy, żądane dokumenty i oświadczenia itd.): powinny być ponumerowane (numeracja ciągła) i podpisane przez Wykonawcę.
- 3.6 Wszystkie miejsca, w których wykonawca dokonał zmian lub uzupełnień, muszą być przez niego parafowane. Poprawki cyfr lub liczb należy napisać słownie.
- 3.7 Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach zaadresowanych do Zamawiającego. Koperta (opakowanie) winna posiadać oznaczenia:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie w 2022 roku robót wod. -kan”.
Dane identyfikujące Wykonawcę winny się znajdować w wewnątrz koperty.
- 3.8 Wykonawca winien umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym (zamkniętym opakowaniu) i w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert przez komisję.
- 3.9 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
- 3.10 Określony w ogłoszeniu termin składania ofert może być wydłużony przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu o tym zamiarze wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w powyższym postępowaniu.
- 3.11 Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
- 3.12 Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „Wycofanie oferty” lub dokonać zmian w ofercie.

4. Odrzucenie ofert.

- 4.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności, gdy, :
 - Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów,

- Wykonawca nie wniósł wadium w wysokości i formie określonej w pkt. 8.1,
- oferta nie jest kompletna,

4.2 Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

4.3 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

4.4 W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, postępowanie unieważnia się, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich Wykonawców bez podania przyczyn unieważnienia przetargu.

5. Wybór oferty.

5.1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa w oparciu o następujące kryteria:

1/ cena	-	60%
2/ okres gwarancji	-	5%
3/ wiarygodność ekonomiczna i techniczna	-	35%.

stosując skalę punktową od 1 do 5 punktów za każde kryterium.

5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zadań będących składowymi zakresu rzeczowego na kilku Wykonawców.

6. Materiały ofertowe i wymagany zakres oferty.

6.1 Wykonawcy do przygotowania oferty otrzymują *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*.

6.2 Oferta winna obejmować realizację robót wymienionych w pkt. 1.1, 1.2.

6.3 Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Dariusza Wójcika tel. (42) 251-75-73, Marka Tomasika tel. (42) 251-75-78.

7. Cena w ofercie.

Wykonawcy otrzymują szczegółowe zakresy szczegółowe i przedmiary robót stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej specyfikacji, które są podstawą do wyliczenia ceny oferty.

8. Wadium.

8.1 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości **10.000,00 złotych (słownie zł. dziesięć tysięcy złotych).**

8.2 Wadium będzie wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego:

PKO BP III Oddział w Łodzi nr 55 1020 3378 0000 1302 0010 8498.

Uwaga: wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do dnia 18.01.2022r.

8.3 Na dokumencie wniesienia wadium należy zaznaczyć **”Wadium – roboty wodnokanalizacyjne w 2022r”**.

8.4 Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona. Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego.

8.5 Zamawiający zwróci wadium bez odsetek:

- Wykonawcy, z którego oferty nie skorzystano lub który wycofał ofertę przed upływem terminu jej składania, niezwłocznie po powzięciu takiej decyzji.
- Wykonawcy, który wygrał przetarg niezwłocznie po podpisaniu przez niego umowy.

8.6. Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu na jej składanie lub odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i terminie podanym w pkt. 11.2 traci wadium na rzecz Zamawiającego.

9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Zarzew” Łódź, ul. Gustawa Morcinka nr 1, sekretariat - pok. nr 17.

9.2 **Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2022r. o godz.9⁴⁵.**

9.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt.9.2 zostaną zwrócone Wykonawcy nieotwarte.

9.4 Koperty (opakowania), w których składane są oferty winny spełniać wymogi podane w pkt. 3.7 i 3.8 SIWZ.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganym opisem poniesie Wykonawca.

10. Otwarcie ofert.

10.1 **Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 19.01.2022r.**

o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego Łódź, ul. G. Morcinka 1.

10.2 Przetarg przeprowadza się w jednym dniu w jednym etapie :

1/ Komisja otwiera oferty w obecności Wykonawców, podaje nazwy firm oraz ich adresy i wartości ofert brutto. Następnie wszystkim biorącym w przetargu Wykonawcom rozdawane są do wypełnienia formularze ofertowe ostateczne. Po ich wypełnieniu i przekazaniu Komisji przetargowej ta rozpoczyna merytoryczną ocenę ofert oraz ustala, które oferty podlegają odrzuceniu.

W przypadku:

a) wystąpienia: „oczywistej omyłki” Wykonawca dokonuje jej poprawienia,

- b) nieobecności Wykonawcy lub osoby upoważnionej, warunki zawarte w ofercie są ostateczne.

11. Postanowienia końcowe.

- 11.1 Formularz ofertowy, jako pierwszy oraz żądane dokumenty i oświadczenia muszą być ułożone w kolejności, wszystkie zapisane strony winny posiadać numerację ciągłą i być podpisane przez Oferenta.
- 11.2 Zawarcie umowy nastąpi po zakończeniu prac przez komisję przetargową i zatwierdzeniu jej ustaleń przez Zarząd SM „Zarzew”.
- 11.3 Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku przetargu.
- 11.4 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki do specyfikacji :

1. Formularz ofertowy - druk.
2. Zakres szczegółowy prac – Załączniki od Nr 1 do Nr 2.
2. Oświadczenie nt. przekazania informacji o wyborze drogą elektroniczną – Załącznik Nr 3
4. Oświadczenie o posiadaniu firmowego konta bankowego widniejącego na tzw. białej liście podatników VAT. – Załącznik Nr 4
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik Nr 5
6. Umowa – Załącznik Nr 6

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

.....
(miejsowość i data)

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZARZEW"
93-217 Łódź, ul. Gustawa Morcinka 1**

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępujemy do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami *Regulaminu trybu postępowania przy zlecaniu wykonywania robót i remontów budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”* na wybór wykonawcy prac instalacyjnych i wodno-kanalizacyjnych w III niezależnych, nw. zakresach :

- I. Wymiana poziomów kanalizacji ogólnospławnej w piwnicach
- II. Remont poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pozycje w ramach wybranego (wybranych) zakresu.

***ZAKRES I Wymiana poziomów kanalizacji ogólnospławnej
w piwnicach***

Cena brutto oferty obliczona jest jako suma cen brutto poszczególnych zadań, tj. od zadania 1 do zadania 5.

brutto zł

słownie zł.,

- zadanie 1

budynek Nr 9 ul. Przędzalniana 135/139
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

- zadanie 2

budynek Nr 18 ul. Ozorkowska 29/31
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

- zadanie 3

budynek Nr 19 ul. Łęczycka 64/66
osiedle „Łęczycka - Przędzalniana”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

- zadanie 4

budynek Nr 87 ul. Grota Roweckiego 3
osiedle „Zarzew”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie: od..... do
(zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

- **zadanie 5** budynek Nr 69 ul. Dedeciusa 2
osiedle „Zarzew”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

ZAKRES II Remont poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji

Cena brutto oferty obliczona jest jako suma cen brutto poszczególnych zadań,
tj. od zadania 1 do zadania 3.

brutto zł

słownie zł.,

- **zadanie 1** budynek Nr 82 ul. Grota Roweckiego 16
osiedle „Zarzew”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

- **zadanie 2** budynek Nr 94 ul. Grota Roweckiego 7
osiedle „Zarzew”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

- zadanie 3

budynek Nr 95 ul. Grota Roweckiego 5
osiedle „Zarzew”

brutto zł /za budynek

słownie zł.

zobowiązuje się do wykonania prac w terminie:

od..... do (zakończenie prac nie później niż 30.11.2022r.)

Cena ryczałtowa ustalona została na podstawie elementów cenotwórczych w oparciu o katalog Nakładów Rzeczowych:

R-g -

Ko -

Zysk -

Cena oferty podlega negocjacji / nie podlega*/. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia negocjacji ze strony Wykonawcy jestnr tel.....

* niepotrzebne skreślić

II. Oświadczamy, że :

1. Pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia.
2. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Dokonaliśmy wizji w terenie oraz jego otoczeniu przewidzianym zamówieniem, sprawdziliśmy stan faktyczny z załącznikami Nr do S.I.W.Z., zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i oświadczamy, że zakres rzeczowy prac w nim ujęty pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia bez wykonywania prac dodatkowych.
4. Wadium w kwociezł
słownie złotych :
zostało wniesione w dniu

5. Udzielamymiesięcznej gwarancji (ale nie mniej niż 60 miesięcy) na wykonane prace liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

6. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której projekt został załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy na wykonanie, oświadczamy, że ustalona w postępowaniu przetargowym cena ryczałtowa będzie ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych zamówieniem.

8. Pozostajemy związani ofertą przez okres 45 dni tj....., bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta została złożona nastronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

IV. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1/. Dowód wpłacenia wadium;

2/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

3/. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny (wykaz posiadanego sprzętu), a także pracowników przygotowanych do wykonywania zamówienia.

4/. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień o charakterze, wielkości i wartości zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;

5/. Aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości w opłatach należnych podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

6/. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

7/.Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Polisa powinna obejmować zakresem ubezpieczenia rodzaj wykonywanych prac przez cały przewidywany okres realizacji umowy **na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,0 zł .**

Jeżeli rzeczywisty czas trwania umowy ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania polisę ubezpieczenia, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt pomniejszyła będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia polis ubezpieczeniowych, Zamawiający może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając jego koszt z należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

8/. Opinia banku prowadzącego rachunek bieżący Wykonawcy uwzględniająca: zadłużenie, terminowość regulowania zobowiązań, średnie obroty i obciążenie rachunku tytułami egzekucyjnymi;

9/. Oświadczenie o zarejestrowaniu w bazie danych odpadowych.

10/. Dokument pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami i umowy innej osobie niż upoważniona do reprezentacji.

12/. Wypełnione i podpisane oświadczenie nt. dokonanej wizji w terenie.

13/. Wypełnione i podpisane oświadczenie nt. przekazania informacji o wyborze drogą elektroniczną.

14/. Wypełnione i podpisane oświadczenie o posiadaniu firmowego konta bankowego widniejącego na tzw. białej liście podatników VAT.

15/. Wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

16/. Parafowany na każdej stronie projekt umowy na wykonanie robót, sporządzony przez Zamawiającego.

17/. Harmonogram realizacji prac ze wskazaniem ich zakończenia.

.....
(podpis Wykonawcy)

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT INSTALACYJNYCH
w Osiedlu „ Łęczycka - Przędzalniana ”.**

Wymiana instalacji poziomów kanalizacyjnych z rur żeliwnych na PVC w piwnicach budynków:

Budynek nr 9, ul. Przędzalniana 135/139,

Budynek nr 18, ul. Ozorkowska 29/31,

Budynek nr 19, ul. Łęczycka 64/66.

1. Wywieszenie na klatkach schodowych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Rozebranie posadzki betonowej w piwnicy.
3. Wykonanie przebić w ścianach oraz częściowe rozebranie ścianek działowych.
4. Wykonanie wykopów liniowych w piwnicy.
5. Demontaż żeliwnego rurociągu kanalizacyjnego o średnicy 150 mm w wykopie.
6. Demontaż żeliwnych podejść odpływowych kanalizacyjnych o średnicy 150 mm.
7. Montaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy 160 mm – połączenia wciskowe.
8. Montaż podejść kanalizacyjnych z PVC o średnicy 160 mm – połączenia wciskowe.
9. Wymiana czyszczaków żeliwnych na PVC.
10. Wykonanie podsypki i zasyпки piaskowej rurociągu kanalizacyjnego o grubości 25cm z zagęszczeniem ręcznym.
11. Wykonanie wodnej próby szczelności wykonanego rurociągu kanalizacyjnego.
12. Zasypanie wykopów .
13. Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu z terenu budowy.
14. Uzupełnienie (odtworzenie) posadzki z betonu monolitycznego o grubości 15 cm.
15. Uzupełnienie ścian ceglami i zamurowanie przelotów.
16. Uporządkowanie pomieszczeń po pracach instalacyjno-budowlanych.
17. Wbudowane materiały instalacyjne powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH

Administracja Osiedla „ Łęczycka-Przędzalniana”



inż. Marek Tomasik

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT INSTALACYJNYCH


Wymiana poziomów kanalizacyjnych z rur żeliwnych na PVC w piwnicach

Blok Nr 87 ul. Grota Roweckiego 3

Osiedle „Zarzew

1. Wywieszenie na klatkach schodowych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Rozebranie posadzki betonowej w piwnicy.
3. Wykonanie przebić w ścianach, oraz częściowe rozebranie ścianek działowych.
4. Wykonanie wykopów liniowych w piwnicy.
5. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wykopie.
6. Demontaż podejść kanalizacyjnych odpływowych z rur żeliwnych o śr. 150 mm.
7. Montaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o połączeniach wciskowych o śr.160 mm.
8. Montaż podejść kanalizacyjnych z rurociągu PVC o połączeniach wciskowych o śr.160 mm.
9. Wymiana czyszczaków żeliwnych na czyszczaki PVC.
10. Wykonanie podsypki i zasypki piaskowej rurociągu kanalizacyjnego z zagęszczeniem ręcznym o grubości 25 cm
11. Wykonanie wodnej próby szczelność połączeń rurociągu kanalizacyjnego poziomego, oraz podejść odpływowych z PVC.
12. Zasypanie wykopów liniowych w piwnicy.
13. Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu z terenu budowy.
14. Uzupełnienie (odtworzenie) posadzki z betonu monolitycznego o gr.15 cm.
15. Uzupełnienie ścian ceglami i zamurowanie otworów przelotowych w ścianach.
16. Uporządkowanie pomieszczeń po pracach instalacyjno-budowlanych
17. Wbudowane materiały instalacyjne winny posiadać stosowne atesty, oraz aprobaty techniczne.

Specjalista ds. technicznych
Administracja osiedla „ZARZEW”


Dariusz Wójcik

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT INSTALACYJNYCH

Wymiana poziomów kanalizacyjnych z rur żeliwnych na PVC w piwnicach

Blok Nr 69 Dedeciusa 2

Osiedle „Zarzew

1. Wywieszenie na klatkach schodowych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Rozebranie posadzki betonowej w piwnicy.
3. Wykonanie przebić w ścianach, oraz częściowe rozebranie ścianek działowych.
4. Wykonanie wykopów liniowych w piwnicy.
5. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wykopie.
6. Demontaż podejść kanalizacyjnych odpływowych z rur żeliwnych o śr. 150 mm.
7. Montaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o połączeniach wciskowych o śr.160 mm.
8. Montaż podejść kanalizacyjnych z rurociągu PVC o połączeniach wciskowych o śr.160 mm.
9. Wymiana czyszczaków żeliwnych na czyszczaki PVC.
10. Wykonanie podsypki i zasypki piaskowej rurociągu kanalizacyjnego z zagęszczeniem ręcznym o grubości 25 cm
11. Wykonanie wodnej próby szczelność połączeń rurociągu kanalizacyjnego poziomego, oraz podejść odpływowych z PVC.
12. Zasypanie wykopów liniowych w piwnicy.
13. Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu z terenu budowy.
14. Uzupełnienie (odtworzenie) posadzki z betonu monolitycznego o gr.15 cm.
15. Uzupełnienie ścian ceglami i zamurowanie otworów przelotowych w ścianach.
16. Uporządkowanie pomieszczeń po pracach instalacyjno-budowlanych
17. Wbudowane materiały instalacyjne winny posiadać stosowne atesty, oraz aprobaty techniczne.

Specjalista ds. technicznych
Administracja osiedla „ZARZEW”

Dariusz Wojcik

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
ROBÓT INSTALACYJNYCH**


Załącznik Nr 2

Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z wymianą zaworów podpionowych oraz wyprowadzeniem ich do korytarzy piwnic

Blok Nr 82 ul. Grota Roweckiego 16

Osiedle „Zarzew”

1. Wywieszenie na klatkach schodowych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Wykonanie przebić w ścianach murowanych o grub. $\frac{1}{2}$ ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 80 mm.
3. Demontaż otulin z wełny mineralnej, płaszczy gipsowych z rurociągów.
4. Demontaż starych zaworów podpionowych i czerpalnych.
5. Demontaż starych rurociągów stalowych ocynkowanych.
6. Montaż rurociągów zimnej wody z rur polipropylenowych PP-R.
7. Montaż rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych PP-R.
8. Montaż zaworów kulowych na instalacji wody zimnej (zastosować należy zawory kulowe o pełnym przepływie, wzmocnione z dławicą).
9. Montaż zaworów kulowych na instalacji wody ciepłej (zastosować należy zawory kulowe o pełnym przepływie, wzmocnione z dławicą).
10. Montaż zaworów termostatycznych cyrkulacyjnych MTCV-B firmy „Danfoss”.
11. Wykonanie płukania instalacji wodociągowej.
12. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej.
13. Po każdorazowym odkręceniu wody należy odpowietrzyć instalację c. w. i cyrkulacji.
14. Montaż otulin termoizolacyjnych (grubość izolacji 20 mm).
15. Należy odtworzyć istniejące uziomy instalacji piorunochronnej.
16. Zamurowanie oraz obróbka przebić w ścianach.
17. Wywiezienie złomu i gruzu z terenu budowy.
18. Uporządkowanie pomieszczeń po pracach instalacyjnych.
19. Wbudowane materiały instalacyjne winny posiadać stosowne atesty, oraz aprobaty techniczne.

Specjalista ds. technicznych
Administracja osiedla „ZARZEW”

Dariusz Wojcik

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT INSTALACYJNYCH


Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z wymianą zaworów podpionowych oraz wyprowadzeniem ich do korytarzy piwnic

Blok Nr 94 ul. Grota Roweckiego 7

Osiedle „Zarzew”

1. Wywieszenie na klatkach schodowych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Wykonanie przebić w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 80 mm.
3. Demontaż otulin z wełny mineralnej, płaszczy gipsowych z rurociągów.
4. Demontaż starych zaworów podpionowych i czerpalnych.
5. Demontaż starych rurociągów stalowych ocynkowanych.
6. Montaż rurociągów zimnej wody z rur polipropylenowych PP-R.
7. Montaż rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych PP-R.
8. Montaż zaworów kulowych na instalacji wody zimnej (zastosować należy zawory kulowe o pełnym przepływie, wzmocnione z dławicą).
9. Montaż zaworów kulowych na instalacji wody ciepłej (zastosować należy zawory kulowe o pełnym przepływie, wzmocnione z dławicą).
10. Montaż zaworów termostatycznych cyrkulacyjnych MTCV-B firmy „Danfoss”.
11. Wykonanie płukania instalacji wodociągowej.
12. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej.
13. Po każdorazowym odkręceniu wody należy odpowietrzyć instalację c. w. i cyrkulacji.
14. Montaż otulin termoizolacyjnych (grubość izolacji 20 mm).
15. Należy odtworzyć istniejące uziomy instalacji piorunochronnej.
16. Zamurowanie oraz obróbka przebić w ścianach.
17. Wywiezienie złomu i gruzu z terenu budowy.
18. Uporządkowanie pomieszczeń po pracach instalacyjnych.
19. Wbudowane materiały instalacyjne winny posiadać stosowne atesty, oraz aprobaty techniczne.

Specjalista ds. technicznych
Administracja osiedla „ZARZEW”


Dariusz Wójcik


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT INSTALACYJNYCH

Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z wymianą zaworów podpionowych oraz wyprowadzeniem ich do korytarzy piwnic

Blok Nr 95 ul. Grota Roweckiego 5

Osiedle „Zarzew”

1. Wywieszenie na klatkach schodowych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
2. Wykonanie przebić w ścianach murowanych o grub. $\frac{1}{2}$ ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 80 mm.
3. Demontaż otulin z wełny mineralnej, płaszczy gipsowych z rurociągów.
4. Demontaż starych zaworów podpionowych i czerpalnych.
5. Demontaż starych rurociągów stalowych ocynkowanych.
6. Montaż rurociągów zimnej wody z rur polipropylenowych PP-R.
7. Montaż rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych PP-R.
8. Montaż zaworów kulowych na instalacji wody zimnej (zastosować należy zawory kulowe o pełnym przepływie, wzmocnione z dławicą).
9. Montaż zaworów kulowych na instalacji wody ciepłej (zastosować należy zawory kulowe o pełnym przepływie, wzmocnione z dławicą).
10. Montaż zaworów termostatycznych cyrkulacyjnych MTCV-B firmy „Danfoss”.
11. Wykonanie płukania instalacji wodociągowej.
12. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej.
13. Po każdorazowym odkręceniu wody należy odpowietrzyć instalację c. w. i cyrkulacji.
14. Montaż otulin termoizolacyjnych (grubość izolacji 20 mm).
15. Należy odtworzyć istniejące uziomy instalacji piorunochronnej.
16. Zamurowanie oraz obróbka przebić w ścianach.
17. Wywiezienie złomu i gruzu z terenu budowy.
18. Uporządkowanie pomieszczeń po pracach instalacyjnych.
19. Wbudowane materiały instalacyjne winny posiadać stosowne atesty, oraz aprobaty techniczne.

Specjalista ds. technicznych
Administracja osiedla „ZARZEW”

Dariusz Wójcik

**Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na powiadamianie
drogą elektroniczną o wynikach przetargu**

Ogłoszenie o wynikach przetargu, z którymi może zapoznać się oferent umieszczane będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

W przypadku wyrażenia zgody i podania adresu e-mail, wiadomość o wynikach przetargu zostanie dodatkowo przekazywana drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania tej wiadomości przez Oferenta . W tym celu wypełnić należy poniższe pole :

.....@zarzew.lodz.pl prosi o wysłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości „Informacja o wynikach przetargu z dnia”

Czy chcesz wysłać potwierdzenie?

TAK*

NIE*

* niepotrzebne skreślić

Brak potwierdzenia rodzi skutki prawne wynikające z *Regulaminu trybu postępowania przy zlecaniu wykonania robót budowlanych, konserwacyjnych, usług eksploatacyjnych i prac projektowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi.*

ADRES E-MAIL OFERENTA :

.....
data

.....
podpis Oferenta

Oświadczenie dotyczące nr firmowego rachunku rozliczeniowego

Oświadczam, że niżej wymieniony nr firmowego rachunku rozliczeniowego (wskazany w fakturze) jest taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista):

.....
Nr rachunku widniejącego w rejestrze białej listy

został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz) – zwanym dalej rozliczeniowym rachunkiem bankowym. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunku, o których mowa wyżej, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT.

.....
data

.....
podpis Oferenta

Łódź, dnia..... 2021r.

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wymaganiami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i zawarciem umowy porozumienia nr/.....

pomiędzy:

Spółdzielni Mieszkaniową „ZARZEW”
ul. Morcinka 1, 93-217 Łódź

a

.....
wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorach dokumentacji Spółdzielni Mieszkaniowej „ZARZEW”, ul. Gustawa Morcinka 1, 93-217 Łódź i systemach informatycznych.

Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że:

- 1) administratorem głównym tak zebranych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZARZEW”, ul. Gustawa Morcinka 1, 93-217 Łódź;
- 2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i realizacji usług wskazanych w porozumieniu/umowie i wyszczególnionych przez administratora;
- 3) dane osobowe stanowią zbiór danych poufnych i nie mogą podlegać ujawnianiu innym podmiotom nie związanym umową.

.....
(czytelny podpis)